

## Listing Avancé : Comment créer une colonne dans un listing faisant référence à une variable dans un questionnaire annexe (Dico2)

1. Créez votre listing normalement (sans la/les variables du dico2) et sauvegardez-le.
2. Ouvrir le listing dans « édition avancé »
3. Créer les jointures (A) vers la/les tables jusqu'après le tag <titre>
4. Ajouter (B) la/les colonnes à afficher.

### A.

```
<title lang="default">Le nom vous avez donné à votre listing</title>
<joins>
  <join>
    <leftques>
      <id>L'id du questionnaire (table) qui appelle le dico2</id>
      <join_var>le nom de sa variable, ex: med_pris</join_var>
    </leftques>
    <rightques alias="quel">
      <id>L'id du questionnaire (table) dico2 que vous appelez</id>
      <join_var>id_data</join_var>
    </rightques>
  </join>
</joins>
```

### B.

```
<column id="n'importe quel nom ex : main_table_nom_du_medicament " pos="5"*>
<title lang="default">titre de la colonne</title>
  <sql>
    <expr>%s</expr>
    <params>
      <param pos="10">
        <alias>quel</alias>
        <varname>nom de la variable dans le dico2 vous voulez</varname>
      </param>
    </params>
  </sql>
</column>
```

*\*celui est la position de la colonne. Assurez-vous qu'elle n'est pas de la même valeur d'une autre variable.*